

Mesa: Colonoscopias, seguimiento y cánceres detectados



# EXPERIENCIA DE CATALUNYA EN ADENOMAS DE BAJO RIESGO

17 de Mayo de 2018

# INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES

## Guía Europea

2000- 2011



Basada en la revisión sistemática de la literatura


Publicada en 2010

# INTRODUCCIÓN / ANTECEDENTES

## Protocolo de la Guía Europea de SEGUIMIENTO tras la detección y extirpación de adenomas



### COLONOSCOPIC SURVEILLANCE FOLLOWING ADENOMA REMOVAL (EU 2010)



**Notes:**

<sup>1</sup> Baseline colonoscopy must be complete in order to accurately assess risk.

<sup>2</sup> Optional additional criteria

<sup>3</sup> Other consideration: age, family history, accuracy and completeness of examination

<sup>4</sup> Clearing colonoscopy to check for missed lesions

# METODOLOGÍA

## Diseño del estudio

Estudio longitudinal

## Población de estudio

Participantes con resultado de Adenoma Bajo Riesgo . Guía Europea

ABR - GE

2011-2017

Análisis descriptivo de las variables:

Sexo

Edad

Resultado Ronda Índice ABR-GE

Resultado Anterior al ABR-GE

Resultado posterior al ABR-GE

---

# RESULTADOS

ABR -GE

Resultado Anterior ← Ronda Índice → Resultado Siguiente

10.171 ABR-GE

No cribado anterior	65%	
Cribado anterior		
NP	8,2%	23,3%
SOH-	25,9%	74,1%
SOH+	0,1%	0,3%
ABR-GE	0,8%	2,2%
Colono negativa	0,0%	0,1%

<u>Sexo</u>	
Hombre	57,4%
Mujer	42,6%

<u>Edad</u>	
50-54	21,9%
55-59	23,7%
60-64	27,2%
65-69	26,7%

No cribado siguiente	74,5%
	96,6% <2anys
	4,4% Edad >69
Cribado sucesivo	
NP	6,0%
SOH-	17,1%
SOH+	0,2%
ABR-GE	0,8%
Colono negativa	0,7%
ARI	0,5%
AAR	0,1%
Cáncer	0,0%(n=5)

SOH- 87,8%

SOH+ 12,2%

# RESULTADOS

ABR -GE

## Resultado Siguiete

SOH- 87,8%

**SOH+ 12,2%**

SOH+ sin colono 11,1š  
 ABR-GE 40,9 š  
 Colono negativa 35,9 š

ARI 24,3 š  
 AAR 7,1 š  
 Cáncer 2,5 š

<b>Hombre</b>	13,8%*	<b>50-54</b>	8,0%*
<b>Mujer</b>	9,8%	<b>55-59</b>	12,0%
		<b>60-64</b>	13,5%
		<b>65-69</b>	13,2%

\* p\_valor <0.05

### TASAS

	SOH+	AAR	ARI	ABR	CCR	Negativa
<b>TOTAL</b>	6.09	9.03	12.38	10.42	2.31	17.08
<b>Hombres</b>	7.54	13.85	17.54	12.73	3.26	15.94
<b>Mujeres</b>	4.89	5.05	8.11	8.51	1.52	18.03
<b>Evaluación 2017</b>						
Inicial1	6.56	10.65	13.92	10.71	2.85	17.27
Inicial2	7.09	10.38	12.46	11.05	1.94	18.96
SucesivoR	4.63	4.60	8.48	9.53	1.07	16.23
Sucesivol	5.62	6.61	9.61	9.98	0.72	16.46
50-54	4.71	5.24	9.32	7.94	1.22	16.00
55-59	5.59	7.55	11.49	9.86	1.74	16.25
60-64	6.84	11.59	13.73	11.64	3.17	17.35
65-69	7.75	13.10	16.09	13.10	3.50	19.31

# RESULTADOS

BR -GE

Ronda índice	Ronda sucesiva 1	Ronda sucesiva 2	Ronda sucesiva 3	%
ABR	*			80.37
	SOH-	*		17.03
		ABR	*	0.08
			SOH-	0.01
	SOH+	*		0.22
	COLONO-	*		0.68
	ABR	*		0.69
		SOH-	*	0.12
			ABR	0.01
		ABR	*	0.10
		COLONO-	*	0.02
	ARI			0.48
	AAR			0.14
	CÁNCER			0.05
n=10081	1979	34	2	

\* No cribado

% ABR en rondas sucesivas tras un ABR: 1.03%

## CONCLUSIONES

**Comparado con tasas de evaluación anual**

**SOH +**

**ABR**

**Colonos E**

**ARI**

**= AAR**

**= Cáncer**

## LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

- **Comparar con resultados del seguimiento de los ABR que a los 5 años se les realizaba colonoscopia. (Revisión HC)**
- **Comparar con resultados del seguimiento de las colonoscopias negativas que a los 10 años vuelven a entrar en el programa.**
- **Comparar con resultados de los programas de las comunidades que vuelven a cribado los ABR a los 4 o 6 años con SOH.**



## Agradecimientos:

Oficinas técnicas de cribado de Cataluña.

- Responsables
- Digestólogos
- Patólogos
- Enfermería
- Datamanagers
- Administrativo
- Técnicos

**EXPERIENCIA DE CATALUÑA EN  
ADENOMAS DE BAJO RIESGO**

**GRACIAS**

**17 de Mayo de 2018**