




Implantación del cribado de cáncer de colon y recto en España




Dolores Salas Trejo
Jefa de Servicio Plan Oncológico
Conselleria Sanitat. Comunitat Valenciana

COBERTURA 2012



10.283.772 personas 50-69 años (INE)
1.744.773 personas incluidas

EVOLUCIÓN COBERTURA 2012




10.283.772 personas
50-69 años (INE)



Estrategia en Cáncer del
Sistema Nacional de Salud

Para el año 2015 se alcanzará
una cobertura a del 50 %.

SISTEMA INVITACIÓN 2012




METODOLOGÍA 2012

| CCAA | P. Diana | Edad | Interv. | TSOH _i |
|---------------|---------------|--------------|---------|-----------------------|
| ARAGÓN | 41.779 (14%) | 50-59, 50-54 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| C. VALENCIANA | 528.869 (47%) | 50-69, 60-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| CANARIAS | 160.000 (39%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| CANTABRIA | 102.586 (72%) | 55-69 | 2 | Cualitativo |
| CATALUNYA | 339.373 (21%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| LA RIOJA | 37.198 (50%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| PAIS VASCO | 379.289 (71%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| R. MURCIA | 79.286 (28%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (2m:100) |
| CASTILLA-LEÓN | 20.153 (3%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| GALICIA | 50.000 (7%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| EXTREMADURA | 5.240 (2%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |
| NAVARRA | 1.000 (1%) | 50-69 | 2 | Cuantitativo (1m:100) |

CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA 2012

| CCAA | Recursos Específicos | Circuito Específico |
|---------------|----------------------|---------------------|
| Aragón ☺ | ☺ | ☺ |
| C. Valenciana | ☺ | ☺ |
| Canarias | ☺ | ☺ |
| Cantabria | ☺ | ☺ |
| Catalunya | ☺ | ☺ |
| La Rioja ☺ | ☺ | ☺ |
| País Vasco | ☺ | ☺ |
| R. Murcia ☺ | ☺ | ☺ |
| Castilla-León | ☺ | ☺ |
| Extremadura | ☺ | ☺ |
| Galicia | ☺? | ☺? |
| Navarra | ☺? | ☺? |

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO DE ADENOMAS 2012



CONCLUSIONES 2012

- 8 CCAA (Aragón, C. Valenciana, Canarias, Cantabria, Catalunya, La Rioja, País Vasco y R. Murcia) tienen programas en fase de ampliación: una ronda o más y en extensión a toda la población.
- 4 CCAA (Castilla-León, Extremadura, Galicia y Navarra) han iniciado programas piloto o lo van a iniciar en este año
- Existen pequeñas diferencias en el tipo de test: TSOHi (la mayoría cuantitativo, una muestra y mismo punto de corte)
- Se han habilitado recursos específicos o incrementado recursos para colonoscopias.
- Los procesos de confirmación diagnósticas y seguimiento, están basados en las guías europeas de cribado